

2024

[www.isacco.it](http://www.isacco.it)

# FOOTWEAR

*Esiste una chiara relazione  
tra il mal di schiena  
e i nostri piedi.  
Isacco ti dà la  
soluzione.*

*There is a  
clear relationship  
between backache  
and our feet.  
Isacco finds you  
the solution.*



## NORMATIVA VIGENTE

Le direttive C.E.E. 89/656 e 89/686 regolano l'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), comprese le calzature di sicurezza e da lavoro.

### I PARAMETRI PER LE CALZATURE SONO:

EN ISO 20345: 2011 - EN ISO 20345: 2022 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature di sicurezza, con puntale resistente a 200 J.

EN ISO 20347: 2012 - EN ISO 20347: 2022 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature da lavoro, senza puntale.

### REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO:

**SRA:** resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle con ceramica con soluzione di Laurilsolfato di sodio (NaLS)

**SRB:** resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerina

**SRC/SR:** SRA + SRB.

### CODICI PER CALZATURE DI SICUREZZA:

**SB:** le calzature hanno tutti i requisiti di base

**S1:** SB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone

**S2:** S1 + penetrazione ed assorbimento di acqua

### CODICI PER CALZATURE DA LAVORO:

**OB:** le calzature hanno tutti i requisiti di base

**O1:** OB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone.

### CODICI DI REQUISITI AGGIUNTIVI:

**E:** assorbimento di energia nel tallone

**FO:** suola resistente agli idrocarburi

**A:** antistatica.

## LEGISLATION

E.U. directives 89/656 and 89/686 regulate the use of personal protective equipment, including safety and occupational footwear.

### THE STANDARDS FOR FOOTWEAR ARE:

EN ISO 20345: 2011 - EN ISO 20345: 2022 basic and additional requirements for safety footwear, with toecap 200 J.

EN ISO 20347: 2012 - EN ISO 20347: 2022 basic and additional requirements for occupational footwear, no toecap.

### REQUIREMENTS FOR SLIP RESISTANCE:

**SRA:** slip resistance on a ceramic floor with Lauryl Sodium sulfate solution (NaLS)

**SRB:** slip resistance on a steel floor with glycerine

**SRC/SR:** SRA + SRB

### CODES FOR SAFETY FOOTWEAR:

**SB:** footwear respond to all basic requirements

**S1:** SB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region

**S2:** S1 + water penetration and absorption

### CODES FOR OCCUPATIONAL FOOTWEAR:

**OB:** footwear respond to all basic requirements

**O1:** OB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region.

### CODES FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS:

**E:** energy absorption in the seat region

**FO:** sole resistant to hydrocarbons

**A:** Antistatic.


## Icone / Icons



Resistente all'acqua  
Water resistant



Cinturino mobile  
Folding heel strap



Lavabile a 30 °C  
Washable at 30 °C



Lavabile a 140 °C  
Washable at 140 °C



Microfibra  
Microfibre



Traspirante  
Breathable



Assorbimento energia  
al tallone  
Energy absorption  
at the seat region



Confortevole e  
super leggera  
Comfortable and light



Resistenza all'urto  
a 200 J  
Impact resistance  
to 200 J



Resistente agli  
idrocarburi  
Fuel oil resistant



Suola antiscivolo  
Slip resistant sole



Resistente agli  
oli/acidi  
Oil/acid resistant

**112800S  
(36 - 47)**



# Memory Foam



**Massima protezione delle articolazioni**  
*Maximum joint protection*




**Recupero**  
*Recovery*



**Assorbimento**  
*Shock absorption*



**Memoria**  
*Memory*



**Schiuma ad alta densità**  
*High density foam*

**Tessuto 100% traspirante**  
*100% breathable fabric*

## Le patologie più comuni dovute alla scelta di una calzatura inadeguata sono:

Artrosi, artriti alle ginocchia, tendiniti, dita a martello, varici, nervi del piede infiammati.

## Grazie all'utilizzo delle nostre calzature si hanno i seguenti benefici:

- Protezione del piede
- Riduzione del dolore alla schiena e ai piedi
- Protezione delle ginocchia

## **Some diseases caused by inadequate footwear:**

*Arthrosis, arthritis in the knees, tendinitis, hammer toes, varicose veins, inflamed nerves in the feet.*

## **Thanks to our shoes you will have the following benefits:**

- Foot protection
- Reduction of backache and foot pain
- Knees protection



**SNEAKERS COMFORT UNISEX  
CON PUNTALE**



Idrorepellente  
*Water-repellent*

**112801P  
MICROFIBRA  
NERO  
(36 - 47)**



Puntale in composito  
*Synthetic toecap*



Grande assorbimento  
di energia  
*High energy absorption*

Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



**Esiste una chiara relazione  
tra il mal di schiena e i nostri piedi.  
Isacco ti dà la soluzione...**

*There is a clear relationship  
between backache and our feet.  
Isacco finds you the solution...*

**Memory  
Foam**



Safety class S2 FO SRC  
EN ISO 20345:2011



NEW

112761  
DERBY EXTRALIGHT  
CON PUNTALE NERO S2 SR  
(36 - 47)



Puntale in acciaio  
Steel toecap

Tallone con grande  
assorbimento di energia  
ad effetto defaticante  
*High energy absorption  
with anti-fatigue effect*



Superleggera e confortevole  
*Ultralight and comfortable*

Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



Suola in EVA-gomma antiscivolo  
*Slip resistant EVA-rubber sole*

**Memory Foam**

Diagram illustrating the memory foam's ability to absorb heat and conform to the foot's shape.

## STABIL ANTISCIVOLO CON PUNTALE



Le più leggere del mercato con un puntale che resiste a pressioni di 200 J ( 1500 kg)  
*The lightest shoes on the market with toecap resistant to pressures of 200 J (1500 kg)*

Tallone imbottito e protetto  
*Padded and protected heel*

**NEW**

**SUE112  
STABIL GRIGIO  
(36 - 46)**

Rinforzo ( Alluminio)  
*Reinforcement (Aluminium)*

**1.500 KG**



Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Interno in CoolTech per mantenere  
il piede asciutto  
*CoolTech interior to keep the foot dry*



### MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Fodera interna in Poliestere  
Suola incollata di NBR

### MATERIALS

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
Inner polyester lining  
NBR glued sole

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425,  
Categoria II, Requisiti S1 + SR  
EN ISO 20345:2022.  
Protezione S1 + SR

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425,  
Category II. Requirement -  
EN ISO 20345:2022.  
Protection level S1 + SR



**STABIL ANTISCIVOLO  
CON PUNTALE**

**Le più leggere del mercato con un puntale che resiste a pressioni di 200 J ( 1500 kg)**  
*The lightest shoes on the market with toecap resistant to pressures of 200 J (1500 kg)*



**NEW**

**SUE101  
STABIL NERO  
(36 - 46)**

Rinforzo ( Alluminio)  
*Reinforcement (Aluminium)*  
**1.500 KG**

Tallone imbottito e protetto  
*Padded and protected heel*



Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Interno in CoolTech per mantenere  
il piede asciutto  
*CoolTech interior to keep the foot dry*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Fodera interna in Poliestere  
Suola incollata di NBR

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
Inner polyester lining  
NBR glued sole

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425,  
Categoria II, Requisiti S1 + SR  
EN ISO 20345:2022.  
Protezione S1 + SR

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425,  
Category II. Requirement -  
EN ISO 20345:2022.  
Protection level S1 + SR



Talmente leggere  
che ti fanno volare



*So light that  
they make you fly*





**SUE040  
BIANCO  
(36 - 46)**



**SUE041  
NERO  
(36 - 46)**



Fodera in CoolTech per mantenere  
il piede asciutto  
*CoolTech lining to keep the foot dry*

**SUE042**  
**BLU**  
**(36 - 46)**

Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel  
to improve stability*

Grande assorbimento di energia  
*High energy absorption*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*



Suola in gomma antiscivolo  
che non lascia impronte  
*Slip resistant non marking rubber sole*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Fodera in Poliestere  
Suola incollata di NBR

**MATERIALS**

Latex Free X-Cell™ Eva polymer  
Microfiber upper  
Polyester lining  
NBR glued sole

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425





**SUE049  
SILVER  
(36 - 41)**



**SUE048  
GOLD  
(36 - 41)**

SUE033  
KLAR BIANCO  
(36 - 46)

NEW

Elemento imbottito per migliorare il confort  
*Padded element for greater comfort*

Tessuto tecnico per mantenere il piede asciutto  
*Technical fabric that keeps the foot fresh.*



Microfibra con tecnologia DRY FIT,  
traspirante e previene  
l'assorbimento dei liquidi  
*Microfibre with DRY FIT technology,  
breathable and prevent  
liquid absorbtion*

Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Chiusura con lacci regolabili con tecnologia Lace Stoppers  
*Adjustable lace fastening with Lace Stoppers technology*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Suola incollata di NBR

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
NBR glued sole

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



Certificato EN ISO 20347:2012 + 01 SRC Certified

Elemento imbottito per migliorare il confort  
*Padded element for greater comfort*

Tessuto tecnico per mantenere il piede asciutto  
*Technical fabric that keeps the foot fresh.*

SUE031  
NATT NERO  
(36 - 46)



Microfibra con tecnologia DRY FIT,  
traspirante e previene  
l'assorbimento dei liquidi  
*Microfibre with DRY FIT technology,  
breathable and prevent  
liquid absorption*

Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Chiusura con lacci regolabili con tecnologia Lace Stoppers  
*Adjustable lace fastening with Lace Stoppers technology*



**MATERIALI**  
X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

**MATERIALS**  
X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
NBR glued sole


CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



Certificato EN ISO 20347:2012 + 01 SRC Certified



SCARPA ANTISCIVOLO LATT AIR FRESH  
TECNOLOGIA Health+ech



Elemento imbottito per migliorare il comfort  
*Padded element for greater comfort*

Tessuto supertraspirante  
*Super Breathable fabric*


Tessuto elastico  
*Elastic fabric*



**SUE071**  
**LATT NERO**  
**(36 - 46)**

Tallone ampio per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
NBR glued sole

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425

NEW

112721  
KING ANTISCIVOLO  
EXTRALIGHT  
TRASPIRANTE  
NERO O2 SR  
(36 - 47)



Tallone con grande assorbimento di energia ad effetto defaticante  
*High energy absorption with anti-fatigue effect*



Superleggera e confortevole  
*Ultralight and comfortable*



Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



Suola in EVA-gomma antiscivolo  
*Slip resistant EVA-rubber sole*

**Memory Foam**



**SCARPA DONNA  
ANTISCIVOLO**



**112311  
SCARPA DONNA  
ANTISCIVOLO NERO  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41**



**SCARPA DIRECTOR  
NERO**



**112301  
SCARPA DIRECTOR NERO  
38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**





Idrorepellente  
*Water-repellent*

**112801  
MICROFIBRA  
NERO  
(36 - 47)**



Grande assorbimento  
di energia  
*High energy absorption*

**Esiste una chiara relazione  
tra il mal di schiena e i nostri piedi.  
Isacco ti dà la soluzione...**

*There is a clear relationship  
between backache and our feet.  
Isacco finds you the solution...*

Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*

Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*

**SRC**



**Safety class 01 FO SRC  
EN ISO 20347:2012**





Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112200**  
**SCARPA CON LACCI BIANCO**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**

Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112201**  
**SCARPA CON LACCI NERO**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**

Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022



**112100**  
**SCARPA SENZA LACCI BIANCO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio  
Steel toecap



Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022



Puntale in acciaio  
Steel toecap



Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022

## ZOCCOLO CON PUNTALE

isacco



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112050**  
**ZOCCOLO CON PUNTALE BIANCO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A FO SR  
EN ISO 20345:2022



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112051**  
**ZOCCOLO CON PUNTALE NERO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A FO SR  
EN ISO 20345:2022



**Le più leggere del mercato con un puntale resistente a 200 J ( 1500 kg)**  
*The lightest shoes on the market with toecap resistant to 200 J (1500 kg)*

Tallone  
protetto  
*Protected  
heel*



**SUE021  
NERO  
(36 - 46)**



Puntale  
(fibra di  
carbonio e  
vetro)  
*Toecap (carbon  
fiber, fiberglass)*

Suola in gomma antiscivolo  
che non lascia impronte  
*Slip resistant non marking rubber sole*



**SUE020  
BIANCO  
(36 - 46)**



Puntale  
(fibra di  
carbonio e  
vetro)  
*Toecap (carbon  
fiber, fiberglass)*

Soletta imbottita estraibile  
*Removable padded insole*



**MATERIALI**

Puntale (fibra di carbonio, fibra di vetro)  
X-Cell<sup>TM</sup> polimero di Eva senza latex  
Suola incollata di NBR

Certificato CE, Regolamento UE 2016/425I,  
Requisiti S1 - EN ISO 20344:2011, 5.10

**MATERIALS**

Toecap (carbon fiber, fiberglass)  
X-Cell<sup>TM</sup> Eva polymer without latex.  
NBR glued sole.

CE CERTIFICATE, UE Regulation 2016/425,  
S1 requirement - EN ISO 20344:2011, 5.10



# NUOVA TECNOLOGIA FUSION NEW FUSION TECHNOLOGY

La nuova tecnologia Fusion Technology unisce il meglio dei due mondi: La leggerezza e il comfort dell'EVA con la forza e la resistenza della gomma. La mescola di questi due materiali ci permette di ottenere calzature più leggere e confortevoli e allo stesso tempo una maggiore resistenza al deterioramento.

*Fusion Technology combines the best of two worlds: the lightness and comfort of EVA and the strength and resistance of rubber. By blending these two materials we make our shoes lighter with increased comfort and at the same time long-lasting and resistant to every day wear and tear.*

Più resistenti all'usura  
*Improved wear resistance*

Più antiscivolo SRC  
*Increased SRC slip resistance*



Maggiore comfort  
*All day comfort*

Materiale ultraleggero  
*Lightweight material*

**GOMMA + EVA**  
**RUBBER + ETHYLENE-VINYL ACETATE**



**SUE007  
LIV  
(36 - 41)**



**SUE005  
SYSTER  
(36 - 45)**

Grande  
assorbimento  
di energia  
*Great energy absorption*

Fori di ventilazione che evitano l'infiltrazione dei liquidi  
*Ventilation holes. They prevent infiltration of liquids*

Suola antiscivolo che  
non lascia impronte  
*Non-slip rubber sole that  
leaves no footprint*



**MATERIALI**

Materiali composti da X-Cell™  
(Polimero di Eva senza latex) e TPU

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

**MATERIALS**

Material composed of X-Cell™ Polymer  
of Eva without latex and TPU

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425


**SUE001  
NERO  
(36 - 46)**



**SUE004  
VERDE  
(36 - 45)**



**SUE006  
AZZURRO  
(36 - 45)**







**SUE000  
BIANCO  
(36 - 46)**

Grande  
assorbimento di  
energia  
*Great energy  
absorption*

Fori di ventilazione che evitano l'infiltrazione dei liquidi  
*Ventilation holes. They prevent infiltration of liquids*



**SRC**  
Suola che non  
lascia impronte  
*Non-slip sole  
that leaves no footprint*

**MATERIALI**

Materiale composto da X-Cell™  
Polimero di Eva senza latex e TPU

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

**MATERIALS**

Material composed of X-Cell™ Polymer  
of Eva without latex and TPU

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



**112600**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BIANCO**  
[34-35] • [36-37] • [38-39]  
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC  
EN ISO 20347:2012



**112601**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE NERO**  
[34-35] • [36-37] • [38-39]  
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC  
EN ISO 20347:2012



**112604**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE VERDE**  
[34-35] • [36-37] • [38-39]  
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC  
EN ISO 20347:2012



**112606**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BLU**  
[34-35] • [36-37] • [38-39]  
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC  
EN ISO 20347:2012



**112000**  
**ZOCCOLO ANTISCIVOLO CE**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**



**Safety class OB E SRC**  
**EN ISO 20347:2012**

**ZOCCOLO LIGHT**

**112010**  
**ZOCCOLO DONNA LIGHT**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**112020**  
**ZOCCOLO UOMO LIGHT**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**




**Safety class OB E SRC**  
**EN ISO 20347:2012**



**SCEGLI TRA 8 CATALOGHI ISACCO,  
LI PUOI TROVARE SUL SITO WWW.ISACCO.IT**

**CHOOSE AMONG 8 ISACCO CATALOGUES,  
YOU CAN FIND THEM ON THE WEBSITE WWW.ISACCO.IT**



 **Isacco, la più grande scelta di divise in Europa in pronta consegna, dal 1992**

 **Isacco, the widest range of uniforms in Europe always ready for delivery since 1992**

 **Isacco, Europas größte Auswahl an Berufsbekleidung immer alles auf Lager seit 1992**

 **Isacco, le plus grand choix de tenues professionnelles en Europe prêtes en magasin depuis 1992**

 **Isacco, la mayor colección de uniformes en Europa con servicio rapido desde 1992**



**ISACCO srl Abbigliamento Professionale**

Via Cesare Battisti, snc

24064 Grumello del Monte (Bg) ITALY

Tel +39.035.449.1198 - Fax +39.035.449.1199

www.isacco.it info@isacco.it

www.camicidivise.com

www.facebook.com/isaccoabbigliamento